



Fundusze Europejskie  
dla Rozwoju Społecznego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



I.DZP.23110.Tp1-77.2024

Kalisz, 09.12.2024 r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Dostawa wyposażenia do Laboratorium Opakowań na kierunku Logistyka”

W odpowiedzi na pytania Wykonawców informujemy:

### Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu wyznaczonego w § 5, ust. 4 we wzorze umowy (termin na uzupełnienie braków lub usunięcie wad w dostawie) z 48 godzin na 14 dni roboczych? W przypadku dostawy w piątek, niektóre czynności mogą być niemożliwe do wykonania w 48 godzin w sobotę i niedzielę (z powodu nieczynnych zakładów handlowych i usługowych).

**Odpowiedź:** Zamawiający zmienia zapisy Projektu umowy § 5 ust. 4

§ 5 ust. 4 Projektu umowy przyjmuje brzmienie:

„4. Braki ilościowe lub wady jakościowe stwierdzone w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt do uzupełnienia braków lub usunięcia wad niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania wezwania.”

Kierownik  
Działu Zamówień Publicznych  
/-/  
mgr inż. Mariusz Pawlaczyk

Zamawiający informuje, że treść powyższych wyjaśnień stanowi zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zmianę treści SWZ i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu.